

meede in de Vlessen te drucken, en aan de holligheeden geen gooten te maaken, op dat de lucht zich daar in kan verbergen; En nogh beeter, als men van de zwaarste deelen des werkx, dat gegooten staat te werden, eenige lucht gooten maakt, die haar uytkomt booven bezyden de mondt der Gietvles hebben, alzo de lucht door dezelve van onder na boven kan uytvliegen, en 't Zilver vry laten passeeren.

Eenige Preparatie van Gietzandt, alzo veels meenen dat de prepareeringe des Zandts groote avantasie by 't Gieten geeft zo volgen hier eenige Resepten.

NEemt 3 pond Brussels Zand, 1 pond Zwarzel, deeze aangemaakt met waater, daar Salarmoniack ingesmolten is, of Brussels Zandt gegloydt, en dan tot yeder pond een lo. Salgemy, en daar mede aangemaakt.

Een pond Brussels Zandt, een vierde po. Trypel met waater daar Stroop ingesmolten is, aangemaakt drukt heel net.

Brussels Zand met waater daar Gom ingesmolten is, of goet Bier aangemaakt, drukt wel en droogt heel hard.

Brussels Zand, met heel fyn gestamte leijen gemengt, drukt wel en staat wel tegens 't vier.

*Hoe Flussen tot beest en dun maaken des Zilvers,
in 't Vier geprepareert werden.*

NEemt As van Beuken-Hout, zigt dat met warm waater door een doek, doet dan in die doorgezigde loog wat fyn gestamt Zout en Wynsteen, doet dat te zaamen in een aarden Pot, laat het verwaasemen dat in de Pot blyft hout tot u gebruyk.

Of neemt 1 lo. Wynsteen een vierde lo. Smout van Glas, 3 vierde lo. Salpeeter, en 1 agste lo. Salarmoniak, alle fyn gestamt.

Andere neemen 1 lo. Wynsteen, 1 lo. Venisjaas, of ander Glas; 1 vierde lo. Borax, ook alles fyn gestamt.

Ook werd genoomen 2 lo. gebrande Wynsteen, 1 vierde lo. Salarmoniak, een tweede lo. Borax; 1 vierde lo. Salpeeter, ook fyn gestamt, dit meent men het Zilver smeedig te maaken.

Heel kookent zal 't gesmolten Zilver in de Kroes werden, als men daar op zet een Flus die gemaakt is van 2 lo. Wynsteen, 1 lo. Borax, een tweede lo. Pot-As, en een tweede lo. Salpeeter, van alle deeze Flussen, behoeft op 40 lo. Zilver, maar een vingerhoet vol te werden opgezet.

Van